

WING 8, HARMONY 10, SLIM WOOD 12,
ULTRA 14, CASE 16, BOX 18, SLIM 20,
SPIRIT 22, HONORE 24, LASER 1020 26,
OPERA 28, LASER 1000 30, LASER 1030 32,
GRAVITY 34, EFEKT 36, NEO 38, PROFILE 40,
SKELET 42, STEELBEAN 44, TECHNA 46,
PROFIT 48, MINI 50, TANGO 52, SHELL 54,
MAX 56, MAX SQ 58, SUPPORT 60, WARM 62,
RUN 64, SPINE SQ 66, INDUSTRY 68,
PROFIT E 70, TURN 72, TURN SQ 74

SCHODIŠTĚ

WING 8, HARMONY 10, SLIM WOOD 12,
ULTRA 14, CASE 16, BOX 18, SLIM 20,
SPIRIT 22, HONORE 24, LASER 1020 26,
OPERA 28, LASER 1000 30, LASER 1030 32,
GRAVITY 34, EFEKT 36, NEO 38, PROFILE 40,
SKELET 42, STEELBEAN 44, TECHNA 46,
PROFIT 48, MINI 50, TANGO 52, SHELL 54,
MAX 56, MAX SQ 58, SUPPORT 60, WARM 62,
RUN 64, SPINE SQ 66, INDUSTRY 68,
PROFIT E 70, TURN 72, TURN SQ 74

SCHODIŠTĚ

Je plagiát trestný čin, nebo moudrá úvaha o tom, že není třeba vynalézat kolo? Baroko kopírovalo, Gaudí kopíroval, a tak jsme se-znali, že když se JAP pro svá schodiště nechá inspirovat dokonalostí ulity planispirální, tak se na nás matka příroda nebude zlobit.



DETAIL ROZHODUJE


Schodiště v nejrůznějších provedeních vyrábíme již 30 let. Za tu dobu jsme realizovali více než 5 000 objednávek. Kvalita schodišť JAP FUTURE tkví ve volbě materiálů prémiové kvality, certifikovaných konstrukcích a atraktivních designech. Dbáme na důmyslné a precizní zpracování. Naši konstruktéři neustále vyvíjejí nové typy schodišť dle aktuálních světových trendů. O jedinečnosti produktů z dílny JAP FUTURE se můžete přesvědčit v našich showroomech v Praze a v Přerově, kde jsou výrobky zasazeny přímo do reálných interiérů.

Schodiště plní funkci nejen praktickou, ale také estetickou. V prostoru může působit robustně, nebo naopak velmi lehkým dojmem. Součástí sortimentu JAP FUTURE jsou schodiště dřevěná, z kaleného skla (včetně Grafoskla), nerezová, celokovová, ale nabízíme i možnosti kombinace materiálů.

Pro výrobu schodišť využíváme tvrdé dřeviny, jako je buk, dub, javor nebo jasan. Dřeviny jsme schopni mořit v jakémkoliv odstínu dle přání klienta. Výsledný design je odrazem vkusu a preferencí každého zákazníka.

Tvoříme schodiště na míru dle osobních požadavků. Součástí nabídky jsou jak malá provozní schodiště, tak i velká atypická schodiště. Komplexní služby JAP FUTURE zahrnují také zpracování výkresu dle vybraného typu schodiště. Zajímá nás každý detail, proto výběr zábradlí konzultujeme s každým klientem zvlášť. K dispozici máme odborný personál, který je ochoten poradit a dovést objednávku k dokonalosti.

Spárovky dle základního dělení rozlišujeme na průběžné a cinkované. Průběžné spárovky jsou v celé své délce slepené z dlouhých lamel, oproti tomu cinkované spárovky jsou lamely na délku napojované. Průběžné spárovky jsou vzhledem k menšímu množství lepených spojů kvalitnější, lépe obrobitelné a mají větší pevnost. Společnost JAP FUTURE využívá pro výrobu schodišť vysoce kvalitní spárovky z listnatých stromů. Dle typu a provedení schodiště používáme spárovky o síle od 20 až do 80 mm.



TŘMENOVÁ

Třmenová schodiště jsou charakteristická svým elegantním a moderním designem. Jednotlivé stupně jsou ukotveny přímo do zdi, případně do ocelové nosné schodnice. Tato rafinovaná konstrukce vytváří dojem, že se schodiště vznáší v prostoru. Využití těchto typů schodišť vyžaduje většinou speciální stavební připravenost, především dostatečnou nosnost stěny. V interiéru je možné zvolit klasické dřevěné provedení, nebo i zajímavější varianty v kombinaci kovu, skla a nerezů.



TOČITÁ

Točitá schodiště jsou žádaná zejména do menších prostor pro úsporu místa, avšak svým moderním a čistým designem zapadnou do každého interiéru. Tato schodiště fungují na bázi středového sloupu, který je dominantou celého schodiště a tvoří základní nosný prvek. Konstrukce mohou být celodřevěné, celokovové nebo také kombinací materiálů. Točitá schodiště doplňuje vhodně vybraný design a provedení zábradlí pro bezpečný provoz.



BOČNICOVÁ

Bočnicová schodiště zachovávají vzdušnost a eleganci v prostoru. Základním prvkem bočnicových schodišť jsou dvě krajní nosné schodnice, které jsou vyráběné přesnou laserovou technologií. Absence viditelných kotvicích prvků evokuje představu, že si jen tak volně plují prostorem. Vysoká funkčnost, nadčasový design a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost schodišť.



EXTERIÉROVÁ

Exteriérová schodiště jsou nejen funkčními, ale také designovými prvky staveb. S okolním prostředím mohou kontrastovat, nebo jej vkusně doplňovat. Nabízíme venkovní schodiště v různých typech provedení, a to jak točitá, tak i přímá a lomená řešení. Při výrobě využíváme výhradně kvalitní materiály a speciální povrchové úpravy, které zajistí odolnost schodiště proti nepříznivým vlivům počasí. Kladen je důraz na maximální bezpečnost, snadnou údržbu a dlouhou životnost.



SEGMENTOVÁ

Segmentová schodiště jsou složena z jednotlivých prvků neboli kloubů, které jsou vedené středem nášlapů a tvoří nosnou část schodiště. Tato kloubová páteř schodiště zajišťuje velkou variabilitu provedení. Schodiště je možné projektovat do tvaru „U“, „I“ nebo „L“. Vyrábíme segmentová schodiště různých typů, zalomení a šířky nášlapů. Prioritou je pro nás funkčnost, bezpečnost a atraktivní design.





8



9

Interiérové třmenové schodiště se zábradlím z dvouvrstvého kaleného skla s bezpečnostní fólií. Dřevěné stupně lze volit o síle 60 mm, 80 mm nebo 120 mm. Provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové třmenové schodiště se zábradlím z dvouvrstvého kaleného skla s bezpečnostní fólií. Nerezové pásy oddělují dřevěné stupně o síle 60 mm. Provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



EXACT



OVER



UNDER

Interiérové schodiště tvořené ocelovou konstrukcí, která je obložena bukem, dubem, javorem, jasanem nebo dřevěnou podlahovou krytinou. Povrchová úprava konstrukce dle vzorníku RAL. Svislé zábradlí s plochou výplní.



Interiérové schodiště se skleněnou stěnou kotvenou do ocelové konstrukce. Povrchová úprava konstrukce dle vzorníku RAL.



Interiérové schodiště složené z jednotlivých ocelových dílů, přičemž každý díl tvoří dva nášlapy. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí ze silonových lan. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové schodiště se skleněnou stěnou kotvenou nerezovými puky do ocelových dílů konstrukce. Povrchová úprava konstrukce komaxit dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové svařované ocelové schodiště opáčené nátěrem.
Povrchová úprava konstrukce dle vzorníku RAL. Podélné zábradlí
s plochou výplní.




Interiérové schodiště složené z jednotlivých ocelových dílů.
Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí je tvořeno
silonovým lanem.



Interiérové schodiště se zakruženými schodnicemi. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí s nerezovou podélnou výplní. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí pálenou laserovou technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí je tvořeno dvouvrstevným kaleným sklem s bezpečnostní fólií kotvené nerezovými puky.






Interiérové třmenové schodiště. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí páleně laserovou technologií. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí pálenou laserovou technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí je tvořeno dvouvrstvým kaleným sklem s bezpečnostní fólií kotvené nerezovými puky.




Interiérové schodiště s konstrukcí pálenou laserovou technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí je tvořeno plochými sloupky s vodorovnou prutovou výplní. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové sedlové schodiště s konstrukcí pálenou laserovou technologií. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí tvořené ocelovými tyčemi. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové schodiště s nosnou schodnicí na stěnu. Povrchová úprava schodnice komaxit dle vzorníku RAL. Nerezové zábradlí. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí pálenou laserovou technologií, včetně nášlapů. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. Zábradlí je tvořeno silonovým lanem.



Interiérové schodiště se stupni z třívrstvého kaleného skla s bezpečnostní fólií. Jeklová konstrukce. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Hranatě zábradlí s nerezovými pruty.



Interiérové schodiště se zábradlím z dvouvrstvého kaleného skla s bezpečnostní fólií. Centrální jeklová konstrukce. Povrchová úprava konstrukce komaxit dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně o síle 60 mm. Provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové schodiště se segmentovou konstrukcí. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. Zábradlí v provedení kartáčovaná nerez s výplní tvořenou kalenými skly s bezpečnostní fólií. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové nerezové schodiště se segmentovou konstrukcí.
Hranaté zábradlí v povrchové úpravě kartáčovaná nerez.
Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové schodiště se segmentovou konstrukcí. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí s vodorovnou nerezovou výplní. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové schodiště se segmentovou konstrukcí a svislým zábradlím. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.





Interiérové točité schodiště v dřevěném provedení. Zábradlí z kartáčované nerez. Nabízené dřeviny buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové točité schodiště v provedení kombinace oceli a dřeva. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Zábradlí s vodorovnou nerezovou výplní. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové točité schodiště. Provedení kartáčovaná nerez.
Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové točité schodiště čtvercového tvaru. Provedení kartáčovaná nerez. Dřevěné stupně lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan.



Interiérové točité schodiště s kovovým centrálním sloupem a svislým zábradlím. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové točité schodiště s kovovým centrálním sloupem a svislým zábradlím. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.



Interiérové točité schodiště se svislým zábradlím a plastovým madlem. Povrchová úprava komaxit dle vzorníku RAL. Protiskluzové perforované ocelové nášlapy.



Interiérové čtvercové schodiště s kovovým centrálním sloupem a svislým zábradlím. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. Dřevěné stupně a madlo lze dodat v provedení buk, dub, javor nebo jasan. Možnost výběru moření.




Exteriérové schodiště s žárově zinkovanou konstrukcí a stupni z pororoštu. Nášlapy lze dodat v provedení tahokov nebo bangkirai. Zábradlí s podélnou výplní z kartáčované nerezí.



Exteriérové schodiště se segmentovou konstrukcí a svislým zábradlím. Protiskluzové perforované ocelové nášlapy. Povrchová úprava žárový zinek. Barevné provedení dle vzorníku RAL. Plastové madlo.





Exteriérové točité schodiště. Stupně, kovová konstrukce a svislé zábradlí žárově zinkováno. Možné provedení stupňů tahokov nebo perforované ocelové nášlapy. Povrchová úprava dle vzorníku RAL. Černé plastové madlo.



Exteriérové čtvercové schodiště. Protiskluzové perforované ocelové nášlapy. Povrchová úprava žárový zinek. Barevné provedení dle vzorníku RAL. Nerezové zábradlí s lakovanými sloupky.

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany

+420 725 528 343
obchod@japcz.cz

© JAP 1/2021

